



CEO

AV TÜFEĞİ İMALATI ARGE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ: T: +90 (332) 516 11 50 Ahmet Tetik Cad. 1/B
Huğlu / Beyşehir/ KONYA / TÜRKİYE

FABRİKA: Hamidiye Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:16
Beyşehir/ KONYA / TÜRKİYE
www.ceoguns.com.tr

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ



Alimünif Cd. No:146/A Tarihi Büyüksaat Civarı
Seyhan / ADANA / TÜRKİYE

T: +90 (322) 352 62 00 F: +90 (322) 352 01 39
www.idealav.com.tr / e-mail: idealav@idealav.com.tr



CEO

AV TÜFEĞİ İMALATI ARGE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Shooting, Hunting and Defense



TRUST

TSE 2018-0130

ATG



TRUST

TRUST

VICTORY **RT**
REMOVABLE TRIGGER
25



TRAP / SKEET / SPORTING

Namlu Boyu/B.Lenght : 76cm
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Şok / Choke : 5 Mobil / 5 Mobile
Fişek Yatağı/Chamber: 70mm
Bant / Rib : 10mm
Tetik/Trigger : Çıkarılabilir ve ayarlanabilir
Removable and adjustable

4

5



TRUST

VICTORY **RT**
REMOVABLE TRIGGER
25



6

7

TRUST

PRO LIGHT



LÜX

Kalibre/Gauge : 12-20 GA
Namlu Boyu/B.Length : 61, 66, 71,76cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading : Ejektör /Ejector
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Şok / Choke : 5 Mobil / 5 Mobile
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made
Ağırlık /Weigh : 2,950 kg



TRUST

PRO LIGHT



BLACK

MARINE

Kalibre/Gauge : 12-20 GA
Namlu Boyu/B.Length : 61, 66, 71,76cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading : Ejektör /Ejector
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Şok / Choke : 5 Mobil / 5 Mobile
Ağırlık /Weigth : 2,950 kg

TRUST

PRO LIGHT



WHITE BIRD

BLACK BIRD

Kalibre/Gauge : 12-20 GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71,76cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading : Ejektör /Ejector
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Şok / Choke : 5 Mobil / 5 Mobile
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made
Ağırlık /Weigth : 2,950 kg

TRUST

PRO LIGHT



SPORTING
Adjustable Stock

14



CAMO

Kalibre/Gauge : 12-20 GA
Namlu Boyu/B.Length : 61, 66, 71,76cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading : Ejektör /Ejector
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Şok / Choke : 5 Mobil / 5 Mobile
Ağırlık /Weigth : 2,950 kg

15

TRUST

BELLATRIX

GOLD LUX

Kalibre/Gauge : 36GA
Namlu Boyu/B.Length : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading : Manuel /Manual
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made

16

17

TRUST

BELLATRIX

WHITE GOLD

BLACK GOLD

Kalibre/Gauge : 36GA
Namlu Boyu/B.Length : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Çelik / Steel
Boşaltma / Unloading : Manuel / Manual
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Gravür / Engraving : El işleme / Hand made



TRUST

BELLATRIX



BLACK

WHITE

Kalibre/Gauge : 36GA
Namlu Boyu/B.Length : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading : Manuel /Manual
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made

TRUST

WILD WEST

22



23



TRUST

ATG



SUPER LUX

Sistem / System : Gazlı / Gas
Kalibre/Gauge : 12GA
Namlu Boyu/B.Length : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Alüminyum / Aluminum
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Şok / Choke : 5 Mobil / 5 Mobile
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made

24

25



TRUST ATG



WHITE LUX

BLACK LUX

- Sistem / System : Gazlı / Gas
Kalibre/Gauge : 12GA
Namlu Boyu/B.Length : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Alüminyum / Aluminum
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Şok / Choke : 5 Mobil / 5 Mobile
Gravür /Engraving : Asit nakış / Acid engraving



TRUST ATG



STANDARD



SLUG

Sistem / System : Gazlı / Gas
Kalibre / Gauge : 12GA
Namlu Boyu / B.Length : 61, 66, 71cm
Gövde / Receiver : Alüminyum / Aluminum
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut
Şok / Choke : 5 Mobil / 5 Mobile



TRUST

ATG



SYNTHETIC



CAMO

Sistem / System : Gazlı / Gas
Kalibre/Gauge : 12GA
Namlu Boyu/B.Length : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Alüminyum /Aluminum
Kundak / Stock : Sentetik / Synthetic
Şok / Choke : 5 Mobil / 5 Mobile



TRUST

ATG

ÖZELLİKLER / FEATURES

32



ÇİFT GÜVENLİKLİ EMNİYET SİSTEMİ

Birçok emniyet sistemi, ya tetiğe basmayı engelleyerek, yada tetiği boşa çıkartmak kaidesi ile çalışmakta olup tetik tertibatının tümüne veya tertibat içindeki belli bir kısmına müdahalesi yoktur. TRUST yarı otomatik av tüfeği de diğer tüfekler gibi tetiğe basmayı engelleyerek çalışır. Ancak geliştirilen sistem sayesinde, emniyette olan tüfeğinizin bulunduğu yerden düşmesi veya herhangi bir darbeye maruz kalması ile horozun ayakta düşmesi durumunda ikinci bir sistem devreye girer. Bu sistemde ayakta düşen horoz, iğneye çarpmadan önce içindeki geliştirilmiş sistem sayesinde kilitleyerek fişegin patlamasını engeller ve bu nedenle oluşacak olası kazaları ortadan kaldırır.

DOUBLE SECURITY SAFETY SYSTEM

The safety systems operate with either the disable triggering or disengage trigger, which prevents the trigger from being pressed, and does not interfere with the whole of the triggering system or a certain part of the shotgun. TRUST semi-automatic hunting shotgun works like other shotguns, for preventing it from triggering when safety on. But with help of the improved system, if shotgun fell down when the trigger is on or any impact which will cause the hammer to fall then the second safety system involve and before the hammer hits the firing pin it locks the hammer and by this way miss firing will not occur second safety system eliminates possible accidents.



RAPID FEED [Hızlı Besleme]

Bu sistem başlangıçta veya bütün fişeklerin atılmasından sonra geride kilitlenen mekanizmaya hiç dokunmadan şarjör borusuna ilk fişegi koyarken konulan bu fişegi otomatik olarak namludaki fişek haznesine dolun yapan ve atışa hazır hale getiren bir sistemdir. Geliştirilmiş bu yenilik sayesinde atıcıya veya avcıya yapmak istediği atışları diğer ürünlere nazaran çok daha seri atış yapabilme imkanı sağlar.

RAPID FEED

This system allows without touching the mechanism locked at the beginning or after all the cartridges have been thrown. This system automatically loads the cartridge to the chamber when putting the first shot shell from loading points. This improved innovation allows shooters or hunters to shoot much faster than other shotguns.



ŞARJÖR KİLİDİ

Geliştirilen bu kilit sistemi, tüfeğin şarjörden beslenmesini engelleyerek, namlu haznesindeki fişegi kolayca çıkarılma ve hazneye başka bir fişegi kolayca koyabilme imkanı sağlar. Hazneye konulan fişegin atışı yapıldıktan sonra şarjör kilidini açarak şarjör borusundaki fişegin otomatik olarak hazneye dolunu nu sağlar ve bir sonraki atış için hazır hale getirir.

MAGAZINE LOCK

This improved locking system, preventing loading from the magazine, for easily removing the cartridge in the barrel chamber and allows easily put another cartridge into the chamber. It allows loading the reservoir cartridge automatically by opening the magazine catch, the new shot shell comes from magazine tube and makes it ready for the next shot after the shooting.



PRATİK KAYIŞLIK SİSTEMİ

Dişçik ve el kundakta bulunan bu sistem, sisteme özel tasarlanmış kayışlık halkaları sayesinde istenildiğinde, avda veya atış yapmadan önce çok kolay bir şekilde çıkartılıp tekrar takılma imkanı sağlar. Bu kolaylık size avda veya atış esnasında iyi bir atış yapmanın yanında tüfeğinizin görünümüne de estetik kazandırır. Atışınızın veya avınızın sonunda tüfeğinizi pratik askı kayışının getirdiği kolaylık sayesinde tekrar hızlı bir şekilde takarak rahatça taşınmanızı sağlar.

ACTIVE SWIVEL

This system is located on butt stock and hand stock, this allows the system to be easily removed and reattached if desired, before you hunt or shoot, thanks to specially designed swivel rings. This convenience gives you a good shot during the hunt or shooting, as well as aesthetics in the look of your gun. At the end of your shot or your swivel, you can comfortably carry your baggage easily by putting it back quickly with the convenience of active swivel.



GELİŞTİRİLMİŞ PİSTON GURUBU

Bu sistem size, tüfek üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan 24 gr. ile 52 gr. da ki fişekleri aynı anda atabilme imkanı sağlar. Genel itibarı ile 24 gram ile atış yapılabilen tüfeklerde 52 gram ile atış yapılması durumunda tüfekte bazı parçaların kırılmasına kadar giden hasarlara neden olabilir. 24 gr. ile atış yapabildiğiniz bu üründe, geliştirilmiş piston gurubu sayesinde 52 gr. da ki atışlarda özel tahliye sisteminin devreye girmesiyle tüfeğin çalışmasında herhangi bir sorun yaşanmamasının yanında, tüfeğin maruz kalacağı ve yüksek basıncın oluşturacağı tahribatları da en az seviyeye indirir. Ayrıca bu tahliye sistemi sayesinde, yapılan atışlar esnasında şahlanmayı da minimize ederek atıcıya ikinci atış için önemli bir avantaj da sağlar.

IMPROVED PISTON GROUP

This system provides you, without making any change on the shotgun enables you to shoot shot shells between 24gr and 52 grs. In general when a shotgun able to shoot 24 gr shot shells in the long run there is a possibility to broke or damage some parts of the shotguns when you shoot 52grs, in this shotgun by the help of the improved piston system without living any problem you can shoot with 24gr shot shells, while using 52grs shot shells special relief system begin to operate and there will be no change on working system of the shotgun, and also by this system possible harms to the system will be absorbed. In addition to this evacuation system while making the shooting the under draught of the barrel minimized and gives the shooter chance for the second shooting.



PRATİK EL KUNDAK KİLİT SİSTEMİ

Mevcutta bulunan otomatik av tüfeklerinde, temizlik, bakım ve onarım gibi ihtiyaçların oluşması durumunda, namluyu ve diğer parçaları sökmek gerekmektedir. Bunun için el kundak üzerindeki somunun sökülmesi gerekir. Ancak doğada bulunan, su ve nem gibi nedenlerden dolayı bu somun kolayca paslanabilmekte olup sökülmesi neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu da zamanında yapmanız gereken temizlik veya bakımların yapılabilmesini engeller. Dolayısı ile orta ve uzun vadede tüfeğiniz çalışmaz duruma gelebilir. Faydalı model patenti firmamız olan CEO TÜFEĞİ İMALATI AR-GE SANAYİ VE TİCARET AŞ. ye ait olan pratik el kundak kilit sistemi bu sorunları ortadan tamamen kaldırmasının yanında benzersiz bir estetik de sunmaktadır.

PRACTICAL HAND STOCK LOCKING SYSTEM

Automatic shotgun in present, cleaning, maintenance and repair in case of a need, it is necessary to remove the barrel and other parts. To do this will require removing the nut on the forearms. But in nature, such as water and moisture removal for reasons that can be easily corroded nut is becoming almost impossible to get out. This avoids the need to do cleaning or maintenance to be done on time. Thus, in the medium and long term with your shotgun may be inoperable. Practical forehead-lock system utility model patents, which was owned by our company CEO TÜFEĞİ İMALATI AR-GE SANAYİ VE TİCARET AŞ., this issue also offers a unique aesthetic while giving shooters easy access for maintenance.



İNOV-BORE NAMLU

Fişek yatağının bitiş noktasında, namlu iç genişlik ölçüsünde ve mobil şoktaki vida dişleri ile diğer ölçülerde yapılan değişiklikler sonucunda İNOV-BORE adının verildiği bu sistem

- 1- Çok başarılı bir grupman sağlar
- 2- Atış esnasında geri tepmeyi azaltarak size ikinci atış için maksimum avantaj sağlar
- 3- Av hayvanları üzerinde ki yaptığı etkis ayesinde, yaralı vuruşları en az seviyeye indirir
- 4- Atış esnasında ki şahlanmayı minimum seviyeye indirerek bir sonraki atış için nişan almayı oldukça kolay hale getirir.

İNOV-BORE BARREL

The end point of the chamber diameter, the inside diameter of the barrel and the changes made in the mobile shock screw and other dimensions formed this system, and named as İNOV-BORE

- 1- Provides a very successful group on target
- 2- Reduces recoil during shooting to give you maximum advantage for the second shot
- 3- The effect, while hunting on the animals, the injured strokes are reduced to the minimum level
- 4- It makes it very easy to aim at the next shot by under draught of the barrel to the minimum level.

33

GAZİ REİS

GRT12



EL-01UA

Sistem / System	: Gazlı (Arkadan icra yaylı) Gas (Back spring cocking system)
Kalibre/Gauge	: 12GA
Namlu Boyu/B.Length	: 47cm
Gövde/Receiver	: Komple Alüminyum / Full Aluminum
Dipçik/Stock	: Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap.	: 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe	: 76mm (3")
Ağırlık / Weight	: 3,5kg

GRT12



ES-02KA



ES-04KA



ES-03KS

Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
Gas (Back spring cocking system)
Kalibre/Gauge : 12GA
Namlu Boyu/B.Length : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum / Full Aluminum
Dipçik/Stock : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap. : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3")
Ağırlık / Weight : 3,5kg



ES-05KA

Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
Gas (Back spring cocking system)
Kalibre/Gauge : 12GA
Namlu Boyu/B.Length : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum / Full Aluminum
Dipçik/Stock : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap. : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3")
Ağırlık / Weight : 3,5kg



ES-06KS



ES-08KS



EL-07KS

Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
Gas (Back spring cocking system)

Kalibre/Gauge : 12GA
Namlu Boyu/B.Length : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum / Full Aluminum
Dipçik/Stock : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap. : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3")
Ağırlık / Weight : 3,5kg



EL-09KS

Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
Gas (Back spring cocking system)

Kalibre/Gauge : 12GA
Namlu Boyu/B.Length : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum / Full Aluminum
Dipçik/Stock : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap. : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3")
Ağırlık / Weight : 3,5kg

GAZİ REİS

GRT12



ET-10KS

40

Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
Gas (Back spring cocking system)
Kalibre/Gauge : 12GA
Namlu Boyu/B.Length : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum / Full Aluminum
Dipçik/Stock : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap. : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3")
Ağırlık / Weight : 3,5kg